

*Heterodermia leucomelos* (coll. Meinunger)

Notiz Jürgen Rettig:

P±gelb, C-,K Mark ± gelb, sonst -; Konidien 1x4-6 µm, bacilliform

Notiz FS:

Ganzer Thallus außerordentlich dünn und zart. Unterseite unberindet, grob arachnoid, weiß und pigmentlos, keine Sorale gesehen. Marginalrhizinen (Cilien) an der Basis hell, zur Spitze hin gebräunt. Chemie:

Auf der BLAM-Tagung in Thüringen zeigte Herr Ludwig Meinunger ein Dia von einer Heterodermia Probe. Leider konnte ich diese Probe nicht ausleihen oder sehen, da ihm dieser einzige Beleg zu bedeutsam erschien (das Originalstück auch nicht auf der BLAM-Tagung dabei gehabt), und erhielt später nur ein Ministückchen von einem kleinen Ableger, den Herr Jürgen Rettig zum fotografieren erhalten hatte, damit ich davon ein TLC machen sollte. Da ich für solchen mies beschrifteten dazu noch „geheimisvollen“ Mini-Bruchkram weder Lust noch Zeit habe, habe ich den Umschlag von Herrn Ritter jetzt 2 Jahre lang ungeöffnet liegen lassen und erst jetzt (14.2.2015) mich an den Umschlag erinnert. Hier ist alles abgebildet, was ich in diesem Umschlag vorfand. Ich gebe der Probe den Bezeichner [LM\_snr] (=Ludwig Meinunger ohne Nummer).

[LM\_snr], Deutschland, Thüringen, Kreis Suhl, Höhe ONO Albstädt, an Larix, TK 5430/314. Leg. Hagen Grünberg (zusammen mit Ludwig Meinunger??), 18.06.2012.





*Heterodermia leucomelos*

Bild von Rettig, angeblich Soral, ich erkenne darauf nichts (FS)



*Heterodermia leucomelos*